

Fiche Culture : Brome lancéolé

Bromus lanceolatus



Présentation de l'espèce

Famille : Poacées

Cycle : annuelle

Floraison : mai à juin [1]

Milieu : lieux secs et arides du sud de la France [1]

Sol : sols secs à pH basique [1]

Préparation du sol

Préparer le sol, passage au cultivateur, herse rotative ou outils de type rotavator.

Perçage de la bâche si culture sous bâche (privilégier orifice carré/mini mottes si perforation au thermo-perforateur). Plantation dense possible à 15 plants / m².

La graine


Graines : environ 1 cm de long

Poids de 1.000 graines : 6 g

Germination : > 90 %

Culture

	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
Semis	●	●	●				●	●	●			
Récolte											●	●



Crédit photo : © V.Bosly et © O. Nawrot

Semis

Période du semis : mai à juillet [4]

Traitement des graines : aucun.

Technique : semis en plaques alvéolées placées sous une serre.

Quantité : 900 g/ha.

Espacement des lignes : à adapter selon matériel.

Levée : les radicules sont visibles au bout de 10 jours.

Entretien et récolte

Désherbage autant que de besoin. La maturité des semences est visible par le changement de couleur des épis virant au jaune.

Technique(s) : récolte des épis par fauche et passage des épis dans une batteuse afin d'isoler les épillets.

Bibliographie :

[[1]] : <https://www.tela-botanica.org>

[4] : <https://flora.org.il>